

CAN GATEWAY

Dispositif d'échange de données entre réseau CAN

CANGATEWAY

Interface CAN pour l'échange de données

CANGateway s'interface avec le réseau CAN bus du véhicule et assure une communication directe et sécurisée entre la machine et le dispositif.



Échange de données sans connexion

Connecte les réseaux en les isolant, sans effectuer de connexion électrique.



Contrôle à distance

obtient le contrôle à distance de nombreuses fonctionnalités de la flotte.



Envoi de commandes immédiat

Permet aux capteurs d'aide à la sécurité d'envoyer des commandes directement au réseau du véhicule.



Installation sécurisée

Maintient les caractéristiques de la machine inchangées.



Surveillance en temps réel

Surveille en temps réel les informations exactes de diagnostic.



Grande polyvalence

Convient à tous les types de machines dans tous les secteurs industriels.

Spécifications techniques

Dimensions	104x43x21 mm
Poids	50 g
Alimentation	4,5-24 V

Matériau	ABS anti-flamme
Absorption	100 mA
Interface	Can, USB, RS232

Communication directe et sécurisée entre dispositif et machine

CANGateway permet l'échange de données entre les réseaux en les isolant électriquement.

L'absence de connexion électrique entre le réseau Kiwitron et celui du véhicule permet une protection complète de la machine et permet la communication entre différents protocoles.



Tout dans le

CANGateway vous permet de lire les données de la machine et de transférer à KeyTouch ou KeyAdv et au cloud Kiwisat les différents paramètres de fonctionnement via les protocoles les plus courants, tels que **CAN Open** et **J1939**.





 Via Vizzano 44, Sasso Marconi (BO)

 www.kiwitron.it

 + 39 05118893470

 info@kiwitron.it

La brochure contient des informations de synthèse qui ne constituent pas un engagement contractuel.